

PODATKI O PONUDNIKU

PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA

PONUDNIKA: _____

NASLOV PONUDNIKA: _____

KONTAKTNA OSEBA: _____

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: _____

TELEFON: _____ MOBILNI TELEFON: _____

TELEFAX: _____

IDENTIFIK. ŠT. ZA DDV PONUDNIKA: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: _____

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: _____

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: _____

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA: _____

Ponudnik s podpisom te ponudbe jamči, da razpolaga z ustrežno tehnično opremo, katera je potrebna za izvedbo storitev ter, da je v letu 2008 in 2009 že opravljal istovrstne storitve.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naziv ponudnika: _____

Naslov: _____

1. Izjavljamo:

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila,
- da smo pri pripravi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,
- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
- da za podatke, njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo popolno odgovornost,
- da se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji naročnika
- da bomo naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
- vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila.

2. Izjavljamo:

- *da kot samostojni obrtnik oz. pravna oseba skupaj z zakonitimi zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v 42. členu ZJN-2*
- *da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju,*
- *da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokirane nobenega poslovnega (transakcijskega) računa,*
- *da smo sposobni za opravljanje razpisane dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost in smo vpisani v ustreznih predpisanih register.*

Kraj in datum: _____

Odgovorna oseba: _____

Žig:

PONUDBA - PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENA VREDNOST JE:

Cena skupaj.....€ (brez DDV)

Davek na dodano vrednost.....€

Ponudbena vrednost z DDV.....€

VELJAVNOST PONUDBE je najmanj do.....

CENE so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost, vsi stroški so vračunani v ceni.

Ponujamo daljši čas plačila, in sicer.....dni (vpiše ponudnik).

V/Na: _____

Ponudnik:

Podpis in žig:

**IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH
ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA**
(obrazec 4)

Izvajalec (naziv in naslov): _____

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Za izvedbo naročila imamo ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki izpolnjujejo zahteve predpisov, standardov ter zahteve navedene v specifikaciji naročila.
2. Ob podpisu pogodbe bomo za odgovornega vodjo del imenovali:

(ime in priimek ter izobrazba odgovornega vodje del)
ki ima opravljen strokovni izpit (skladno z ZGO) in je zaposlen v podjetju

(naziv in naslov podjetja, kjer je odgovorni vodja del zaposlen)
Z navedenim imenovanjem se dotični strinja in to potrjuje s svojim podpisom.

(podpis odgovornega vodje del)

Na poziv naročnika bomo v določenem roku predložili zahtevana stvarna dokazila o izpolnjevanju teh pogojev (skladno z razpisno dokumentacijo).

Kraj in datum:

Izvajalec (ime in priimek pooblaščenice osebe):

Žig in podpis:

PODATKI O REFERENČNEM DELU

(obrazec 5)

Izvajalec (naziv in naslov): _____

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični.

Na poziv naročnika bomo v določenem roku predložili zahtevana stvarna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

Referenčno delo 1:

Referenčni naročnik / investitor: _____

Objekt in kraj: _____

Čas izvedbe: _____

Vrednost del izvajalca (bruto): _____

Opis dela, ki ga je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: _____

Referenčno delo 2:

Referenčni naročnik / investitor: _____

Objekt in kraj: _____

Čas izvedbe: _____

Vrednost del izvajalca (bruto): _____

Opis dela, ki ga je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: _____

Kraj in datum:

Izvajalec (ime in priimek pooblaščen osebe):

Žig in podpis:

PREDRAČUN

PROJEKTANTSKA OCENA VREDNOSTI

OBJEKT: Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v
Občini Ljubno

INVESTITOR: OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

SKUPNA REKAPITULACIJA

- | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 1) | Most v Okonini | pri stan. hiši Okonina 5 |
| 2) | LC 221020 | Gračanica |
| 3) | LC 221020 | Jerman Joži |
| 4) | LC 221030 | Plaznik-most |
| 5) | LC 211130 | Fluderski klanec |
| 6) | LC 221160 | Gegnca - Homec |
| 7) | LC 221240 | Radmirje - Razborje |
| 8) | LZ 211170 | Solar - Pažet. most |
| 9) | JP 721120 | Juvanje - Založnik |
| 10) | JP 721320 | Pevc - Tajačar |
| 11) | Most na JP 721400 | pri st. hiši Savina 45a |
| 12) | JP 721410 | Trbiž |
| 13) | JP 721440 | Šola Radmirje-Bezovšek |
| 14) | JP __n.š.__ | Razborje - GD Radmirje |

SKUPAJ :

DDV - 20%

SKUPAJ z davkom :

post.	opis postavke	količina	cena	količina x cena
-------	---------------	----------	------	--------------------

1) LC 221010 odsek Okonina-obnova mostu

1,01 Rušenje obstoječe a.b. mostne plošče in delov nosilne konstrukcije z odvozom ruševin na ustrezno deponijo.

m³ 35,00

1,02 Izkop raščenege terena z deponiranjem na gradbiščni deponiji

m³ 85,00

1,03 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 -XF3 v konstrukcijo škatlastega prepusta

m³ 40,00

1,04 Opaž in razopaž mostne plošče s podpiranjem v strugi potoka

m² 50,00

1,05 Opaž in razopaž sten in temeljev škatlastega prepusta

m² 67,00

1,06 Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka do vključno 12 mm -ocena!

kg 1.300,00

1,07 Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka nad 12 mm -ocena!

kg 2.200,00

1,08	Dobava in montaža tipske enostranske odbojno-varovalne ograje skupne višine 100 cm, stebri iz jeklenega C profila, brez distančnika - vse pocinkano. Vključno s polkrožnimi zaključki ograje.	m ¹	12,00
1,09	Zasipi z izkopom, z utrjevanjem po plasteh max. 30 cm.	m ³	50,00
1,10	Razgrinjanje viškov izkopa v neposredni bližini gradbišča	m ³	35,00
1,10	Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in posip s kremenčevim peskom	m ²	80,00
1,11	Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti iz BD22 v debelini 5 cm.	m ²	50,00
1,12	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.	m ²	50,00

SKUPAJ LC 221010 odsek Okonina-obnova mostu

2) LC 221020 - odsek Gračanca l=672 m

2,01	Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-32 mm, debeline cca 10 cm z utrjevanjem do modula stisljivosti ≥ 100 Mpa. Izravnava nasutja z natančnostjo ± 1 cm.	m ³	268,80
-------------	--	----------------	--------

2,02	Izdelava prepusta ϕ 40 iz armirane betonske cevi s peščeno posteljico in obsipom. Vtok in iztok prepusta obdelati z lomljencem v betonu. Dolžina posameznega prepusta 6,00 m.	
	kpl	5,00
2,03	Izdelava kaštnih zložb v strugi potoka. Izdelane so iz smrekovih ali macesnovih okroglic ϕ 25-30 cm, križno položenih in med sabo povezanih s svorniki. Razmak med oblicami pravokotnimi na brežino znaša cca 200 cm. Prostor med oblicami zapolnjen z gramoznim materialom. Velikost kaštne zložbe cca 8-10 m ³ /zložbo.	
	kos	5,00
2,04	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.	
	m ¹	670,00
2,05	Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti iz BD22 v debelini 5 cm.	
	m ²	2.016,00
2,06	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.	
	m ²	2.016,00
2,07	Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.	
	m ¹	670,00
2,08	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	680,00

2,09	Izvedba sanacijskega objekta-opornega zidu iz lomljenca v betonu. Poraba lomljenca d=350-600 mm znaša cca 1,8 m ³ /m ¹ zidu, poraba betona C16/20 pa cca 1,0 m ³ /m ¹ zidu.	
	m ³	300,00
2,10	Dobava in polaganje drenažnih cevi ϕ 100 mm za opornim zidom. V ceni zajeti tudi drenažni zasip min. 0,20 m ³ /m ¹	
	m ¹	120,00
2,10	Izkopi brežin v raščnem terenu III. ktg z razstiranjem materiala po prostem pobočju	
	m ³	480,00
2,11	Dobava in montaža tipske enostranske odbojne ograje višine 75 cm, stebri iz jeklenega C profila, brez distančnika - vse pocinkano. Montaža v gramozno bankino, z ustreznimi temelji in vkopanimi zaključki ograje.	
	m ¹	300,00

SKUPAJ LC 221020 - odsek Gračanca l=672 m:

3) LC 221020 odsek Jerman Joži l=300 m

3,01	Odstranitev obstoječega asfalta debeline cca 10 cm s struganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Material se uporabi kot vgradni material v nosilnem sloju vozišča.	
	m ²	900,00
3,02	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 40-50 cm. Dobava in zasip gramoznega materiala II. kvalitete 0/63 z utrjevanjem do modula stisljivosti minimalno 100 Mpa. Vrhnja plast zaklinjena s finim peskom debeline < 3 cm - priprava za polaganje asfalta	
	m ³	510,00

3,03	Izdelava prepusta ϕ 40 iz armirane betonske cevi s peščeno posteljico in obsipom. Vtok in iztok prepusta obdelati z lomljencem v betonu. Dolžina posameznega prepusta 5,00 m.	
	kpl	2,00
3,04	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.	
	m ¹	300,00
3,05	Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti iz BD22 v debelini 5 cm.	
	m ²	900,00
3,06	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.	
	m ²	900,00
3,07	Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.	
	m ¹	300,00
3,08	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	300,00
3,09	Dobava in vgradnja ravnih dvignjenih betonskih cestnih robnikov 15/25 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzlinško odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2.	
	m ¹	140,00

3,10	Dobava in vgradnja ravnih dvignjenih betonskih robnikov 10/20 cm z betonskim temeljem. Robniki izdelani iz zmrzljivo odpornega betona XF4.		
	m ¹		12,00

SKUPAJ LC 221020 odsek Jerman Joži l=300 m

4) LC 221030 odsek Plaznik-most, l=225 m

4,01	Pranje in prebrizg obstoječega vozišča z bitumensko emulzijo		
	m ²		772,50
4,02	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.		
	m ²		742,50
4,03	Izdelava mulde, širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.		
	m ¹		225,00
4,04	Zarez obstoječega asfalta		
	m ¹		6,00
4,05	Struganje obstoječega asfalta v debelini cca 3 cm za izvedbo priključka preplastitve na obstoječ asfalt		
	m ²		30,00

SKUPAJ LC 221030 odsek Plaznik-most, l=225 m

5) LC 221130 odsek Fludrski klanec l=170 m

5,01	Izkop za muldo v raščenem terenu III. ktg z razplaniranjem izkopa ob trasi ceste		
	m ³		85,00

5,02	Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-32 mm-podloga za muldo	
	m ³	70,00
5,03	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.	
	m ¹	170,00
5,04	Lokalne izravnave obstoječega vozišča z bitumenskim betonom BB11s - ocena!	
	ton	15,00
5,05	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm.	
	m ²	510,00
5,06	Pranje in prebrizg obstoječega vozišča z bitumensko emulzijo	
	m ²	510,00
5,07	Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm	
	m ¹	170,00

SKUPAJ LC 221130 odsek Fludrski klanec l=170 m:

6)	LC 221160 odsek Cegnca, l=250 m	
6,01	Odstranitev obstoječega asfalta debeline cca 10 cm s struganjem in odvozom na gradbiščno deponijo. Material se uporabi kot vgradni material v nosilnem sloju vozišča.	
	m ²	750,00
6,02	Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-150 mm z utrjevanjem do modula stisljivosti ≥ 60 Mpa.	
	m ³	300,00

6,03	Dograditev tamponske grede Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm. Dobava in zasip gramoznega materiala II. kvalitete 0/63 z utrjevanjem do modula stisljivosti minimalno 100 Mpa. Vrhnja plast zaklinjena s finim peskom debeline < 3 cm - priprava za polaganje asfalta	m ³	150,00
6,04	Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti iz BD22 v debelini 5 cm.	m ²	750,00
6,05	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.	m ²	750,00
6,06	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	m ¹	500,00
6,07	Čiščenje jarkov	m ¹	740,00

SKUPAJ LC 221160 odsek Cegnca, l=250 m:

7) LC 221240 odsek igrišče-most, l=311 m

7,01	Sanacija kamnite grede, ki se sestoji iz naslednjih del: -zarez asfalta l=10 m ¹ -odstranitev obstoječega asfalta 6,00 m ² -izkop obstoječe kamnite grede 3,00 m ³ -dobava in vgradnja novega tampona 0/32 3,00 m ³	kpl	12,00
7,02	Ročno krpanje asfalta 5+3	m ²	75,00

7,03	Lokalne izravnave obstoječega vozišča z bitumenskim betonom BB11s - ocena!	
	ton	200,00
7,04	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB11 v debelini 4 cm.	
	m ²	930,00
7,05	Pranje in prebrizg obstoječega vozišča z bitumensko emulzijo	
	m ²	930,00
7,06	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	360,00
7,07	Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm	
	m ¹	260,00

SKUPAJ LC 221240 odsek igrišče-most, l=311 m

8)	LZ 221170 odsek Solar-Pažetov most, l=235 m	
8,01	Dobava in zasip gramoznega materiala II. kvalitete 0/63 z utrjevanjem do modula stisljivosti minimalno 100 Mpa. Vrhna plast zaklinjena s finim peskom debeline < 3 cm - priprava za polaganje asfalta	
	m ³	290,00
8,02	Protiprašna zaščita Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm.	
	m ²	705,00
8,03	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	470,00

SKUPAJ LZ 221170 odsek Solar-Pažetov most, l=235 m

9) JP 721120 odsek Juvanje-Založnik, l=180 m

9,01	Izkop raščenega terena z odvozom na deponijo po izboru izvajalca	
	m ³	160,00
9,02	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm. Dobava in zasip gramoznega materiala II. kvalitete 0/63 z utrjevanjem do modula stisljivosti minimalno 100 Mpa. Vrhnja plast zaklinjena s finim peskom debeline < 3 cm - priprava za polaganje asfalta	
	m ³	360,00
9,03	Izvedba sanacijskega objekta-opornega zidu iz lomljenca v betonu. Poraba lomljenca d=350-600 mm znaša cca 1,8 m ³ /m ¹ zidu, poraba betona C16/20 pa cca 1,0 m ³ /m ¹ zidu.	
	m ³	30,00
9,04	Dobava in polaganje drenažnih cevi ϕ 100 mm za opornim zidom. V ceni zajeti tudi drenažni zasip min. 0,20 m ³ /m ¹	
	m ¹	20,00
9,05	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.	
	m ¹	180,00
9,06	Izdelava prepusta ϕ 40 iz armirane betonske cevi s peščeno posteljico in obsipom. Vtok in iztok prepusta obdelati z lomljencem v betonu. Dolžina posameznega prepusta 5,00 m.	
	kpl	4,00

9,07	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm.	
	m ²	540,00
9,08	Izdelava mulde širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.	
	m ¹	180,00
9,09	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	180,00
9,10	Prometni znak s temeljem, nosilnim pocinkanim drogom - prometni znak za odvzem prednosti	
	kos	1,00

SKUPAJ JP 721120 odsek Juvanje-Založnik, l=180 m:

10)	LP 721320 odsek Pevc-Tajčar, l=170 m	
10,01	Dosip tampona Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-32 mm, debeline cca 10 cm z utrjevanjem do modula stisljivosti ≥ 100 Mpa. Izravnava nasutja z natančnostjo ±1 cm.	
	m ³	170,00
10,02	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB11 v debelini 3 cm.	
	m ²	171,00
10,03	Pranje in prebrizg obstoječega vozišča z bitumensko emulzijo	
	m ²	171,00
10,02	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.	
	m ¹	85,00

10,03	Izdelava prepusta ϕ 40 iz armirane betonske cevi s peščeno posteljico in obsipom. Vtok in iztok prepusta obdelati z lomljencem v betonu. Dolžina posameznega prepusta 6,00 m.	
	kpl	1,00
10,04	Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumenizirane nosilne plasti iz BD22 v debelini 5 cm.	
	m ²	510,00
10,05	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB8 v debelini 3 cm.	
	m ²	510,00
10,06	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	255,00
10,07	Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.	
	m ¹	85,00
10,08	Prometni znak (trikotni, a=60 cm) s temeljem, nosilnim pocinkanim drogom.	
	kos	1,00

SKUPAJ LP 721320 odsek Pevc-Tajčar, l=170 m

11) JP 721400 odsek Trbiž - obnova mostu

11,01	Rušenje obstoječe a.b. mostne plošče z odvozom ruševin na ustrezno deponijo.	
	m ³	5,00
11,02	Opaž nove plošče - podporni	
	m ²	30,00

11,03	Dobava in vgrajevanje betona C30/37 -XF3 v mostno ploščo	
	m ³	10,00
11,04	Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka do vključno 12 mm	
	kg	1.000,00
11,05	Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S500-B preseka nad 12 mm	
	kg	1.000,00
11,06	Dobava in montaža tipske enostranske odbojno-varovalne ograje skupne višine 100 cm, stebri iz jeklenega C profila, brez distančnika - vse pocinkano. Vključno s polkrožnimi zaključki ograje.	
	m ¹	16,00

SKUPAJ JP 721400 odsek Trbiž - obnova mostu:

12) JP 721410 odsek Trbiž, l=200 m

12,01	Protiprašna zaščita Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm.	
	m ²	600,00
12,02	Dvig obstoječih vtočnih rešetk na nivo asfaltirane površine (dvig za cca 10 cm)	
	kos	2,00
12,03	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.	
	m ¹	100,00

SKUPAJ JP 721410 odsek Trbiž, l=200 m

13) JP 721440 odsek šola Radmirje-Bezovšek l=160 m

13,01 Sanacija kamnite grede, ki se sestoji iz naslednjih del:

-zarež asfalta l=10 m¹
-odstranitev obstoječega asfalta 6,00 m²
-izkop obstoječe kamnite grede 3,00 m³
-dobava in vgradnja novega tampona 0/32 3,00 m³

kpl 10,00

13,02 Ročno krpanje asfalta z asfaltno zmesjo bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm

m² 60,00

13,03 Lokalne izravnave obstoječega vozišča z bitumenskim betonom BB11s - ocena!

ton 150,00

13,04 Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB11 v debelini 4 cm.

m² 450,00

13,05 Pranje in prebrizg obstoječega vozišča z bitumensko emulzijo

m² 450,00

13,06 Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.

m¹ 150,00

13,07 Izdelava mulde v sistemu 5+3, širine 50 cm, enake kvalitete kot cestišče.

m¹ 150,00

SKUPAJ JP 721440 odsek šola Radmirje-Bezovšek l=160 m

14)	JP	odsek Razborje-gasilski dom, l=110 m	
14,01	Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-32 mm, debeline cca 10 cm z utrjevanjem do modula stisljivosti ≥ 100 Mpa. Izravnava nasutja z natančnostjo ± 1 cm.		
	m ³		120,00
14,02	Oblikovanje mulde v utrjenem gramoznem nasutju pred izvedbo asfaltne mulde - mulda širine cca 50 cm.		
	m ¹		110,00
14,03	Izdelava prepusta ϕ 40 iz armirane betonske cevi s peščeno posteljico in obsipom. Vtok in iztok prepusta obdelati z lomljencem v betonu. Dolžina posameznega prepusta cca 5,00 m.		
	kpl		2,00
14,04	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm - protiprašna zaščita		
	m ²		280,00
14,05	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine širine cca 50 cm.		
	m ¹		110,00
14,06	Izdelava mulde, širine 50 cm, enake kvalitete oziroma sestave kot cestišče.		
	m ¹		110,00
14,07	Dobava in montaža tipske enostranske odbojne ograje višine 75 cm, stebri iz jeklenega C profila, brez distančnika - vse pocinkano. Montaža v gramozno bankino, z ustreznimi temelji in vkopanimi zaključki ograje.		
	m ¹		20,00

14,08	Prometni znak s temeljem, nosilnim pocinkanim drogom - "STOP" znak	
	kos	1,00

SKUPAJ odsek Razborje-gasilski dom:

15) JP 721360 Kolovrat - Marovt

15,01	Izkop raščenege terena z deponiranjem na gradbiščni deponiji	
	m ³	430,00

15,02	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm. Dobava in zasip gramoznega materiala II. kvalitete 0/63 z utrjevanjem do modula stisljivosti minimalno 100 Mpa. Vrhnja plast zaklinjena s finim peskom debeline < 3 cm - priprava za polaganje asfalta	
	m ³	860,00

15,03	Izdelava obrabno zaporne plasti iz asfaltne zmesi bitumenskega betona BB22 v debelini 6 cm - protiprašna zaščita.	
	m ²	1.300,00

15,04	Dobava in zasip gramoznega materiala v bankine	
	m ¹	860,00

15,05	Prometni znak s temeljem, nosilnim pocinkanim drogom	
	kos	1,00

SKUPAJ ODSEK Kolovrat- Marovt:

POGODBA-VZOREC

ki jo skleneta in dogovorita

OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji,
ki jo zastopa županja Anka RAKUN
matična številka: 5883733
ID za DDV: SI57533776
(v nadaljevanju: naročnik)

in

kot sledi

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. in ponudbe št..... z dne izbran za izvajalca **za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno**

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo: **Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno**

3. člen

Izvajalec bo izvršil pogodbeno dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudbe št..... in predračuna št.....
- Razpisne dokumentacije št. 430-06/2010 (pogoji v razpisni dokumentaciji, veljajo tudi, če niso v tej pogodbi posebej navedeni)

Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so priloga in sestavni del te pogodbe (pogodbena dokumentacija).

OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo izvajala pogodbeno dela, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča.

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

1. izvršiti dela točno po popisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije;
2. prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s področja graditve objektov, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenega dela;
3. organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;
4. izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila o kvaliteti - izjave o skladnosti in certifikate za vgrajene materiale in proizvode;
5. voditi gradbeni dnevnik ter drugo gradbiščno dokumentacijo;
6. izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu naslednjih predpisov: o varnosti in zdravju pri delu, o varnosti pred požarom, varstvu okolja (ravnanje z odpadki);
7. izdelati varnostni načrt ter urediti prijavo gradbišča
8. dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja naročnika in nadzornika;
9. izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe;
10. izvajati dela v skladu s terminskim planom iz ponudbe;
11. zaščititi vsa dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami.
12. naročiti/izdelati dokumentacijo PID, POV za izvedena dela

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu za opravljeno delo plačati pogodbeno dogovorjeno ceno in mu pred začetkom del predložiti tehnično dokumentacijo.

Naročnik zagotavlja gradbeni nadzor nad izvedbo del.

ROKI IZVEDBE DEL IN PRIČETEK DEL

6. člen

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:

- pričetek del v roku 7 dni od podpisa pogodbe oziroma takoj, ko bodo dopuščale vremenske razmere.
- rok dokončanja vseh del je najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe.

7. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- zaradi višje sile;
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank;

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

8. člen

Kot višja sila se za naročnika in izvajalca štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (udar strele, žled, neurje, povodenj, potres, požar) in imajo za posledico poškodbe na napravah naročnika ali izvajalca, ter vladni ukrepi ali ukrepi upravnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti.

Nastop višje sile oprošča naročnika in izvajalca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

9. člen

Izvajalec mora v objekt vgraditi samo s projektno dokumentacijo dovoljene materiale in proizvode, za katere mora naročniku sproti, najkasneje ob primopredaji pogodbenih del predložiti ustrezne certifikate o skladnosti ali druga dokazila, ki so predpisana po Zakonu o gradbenih proizvodih.

CENA DEL

10. člen

Cena del brez DDV EUR

Davek na dodano vrednost 20 % DDV EUR

Skupna vrednost pogodbenih del EUR

(z besedo:)

Vrednost del se financira iz proračunske postavke – 0422/004.

Cena na enoto je fiksna ves čas izvajanja del.

NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik bo opravljena dela plačeval na podlagi s strani nadzora potrjenih začasnih in končne situacije, ki jih bo izvajalec dostavljal naročniku do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izročitvi izvedenih del in končnem obračunu.

Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje, tako izvajalec ni upravičen do podražitev.

Z začasnimi mesečnimi situacijami se izvaja obračun do višine 90% vrednosti pogodbenih del, s končno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

ROK PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI

12. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval na podlagi dejansko izvedenih količin po potrjenih izmerah iz knjig obračunskih izmer in ponudbenih cenah na enoto mere iz ponudbenega predračuna.

Naročnik bo situacije plačeval 60. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega in s strani nadzornika potrjene situacije na transakcijski račun izvajalca št.:

V primeru zamude s plačilom, se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

POGODBENE KAZNI

13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,1 % od skupne dogovorjene cene del za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne cene del.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 60 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

ŠKODA

14. člen

Izvajalec je naročniku in tretjim osebam odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi izvedbe del.

ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOSTI

15. člen

Nevarnost in škodo naključnega uničenja ali poškodovanja objekta in drugih stvari trpi izvajalec do primopredaje pogodbenih del naročniku. Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči s svojo dejavnostjo naročniku in tretji osebi.

Izvajalec mora v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov, ZGO-1-UPB1 (Uradni list, RS, št. 102/2004, 14/2005, 120/2006) zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

O izročitvi in prevzemu del sestavijo in podpišejo pooblaščen predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik o primopredaji del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ustreznost izvedenih del po določitih te pogodbe in pravih stroke,
- datum začetka in končanja del ter datum prevzema del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
- ostalo.

KONČNI OBRAČUN

17. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da 15 dni po izročitvi in prevzemu pogodbenih del opravita končni obračun.

Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,
- eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,
- podatek o zahtevi o plačilu pogodbene kazni ali kakršnekoli škode eni od strank,
- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;
- izvajalec zamuja z deli za več kot 15 dni;
- nadzorni organ ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;
- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi.

V primeru odstopa pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpoljenih pogodbenih obveznosti.

Naročnik mora od pogodbe odstopiti z enostransko pisno izjavo.

FINANČNA ZAVAROVANJA

19. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost garancije mora biti še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. do izročitve in prevzema del. Če se v času veljavnosti pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del je potrebno to urediti v aneksu. V tem primeru mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa aneksa novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom trajanja.

20. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob izročitvi in prevzemu in sicer v višini 5% končne vrednosti brez DDV, z veljavnostjo najmanj 1 dan po poteku ponujenega garancijskega roka. V primeru, da izvajalec ne predloži garancije, naročnik ne potrди končnega obračuna oz. unovči garancijo za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

JAMSTVO ZA NAPAKE IN SOLIDNOST GRADNJE

21. člen

Izvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih del najmanj 2 leti od dneva izročitve in prevzema del.

Za vgrajene materiale in proizvode veljajo garancijski roki proizvajalcev.

22. člen

Izvajalec jamči za napake in solidnost gradnje po zakonsko določenih pogojih.

NEPREDVIDENA DELA

23. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. javnem naročilu, bo dodatna dela oddal izvajalcu.

ZAKLJUČEK GRADNJE

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške:

- umakniti z objekta svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudičasne objekte, ki jih je postavil,

ODGOVORNOST

25. člen

Izvajalec je v celoti odgovoren za ukrepe varstva in zdravja pri delu po določenih Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in spremembe) in veljavnih podzakonskih predpisih. Prav tako mora upoštevati vse ukrepe za varstvo okolja po Zakonu o varstvu okolja (Uradni list, št. 41/2004) in veljavne podzakonske predpise za specifično delo.

RAVNANJE Z ODPADKI

26. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja s odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec mora ob izročitvi in prevzemu del izročiti naročniku evidenčne liste in drugo z ravnanji z odpadki ter graditvi objektov določeno dokumentacijo.

27. člen

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007 – UZ-UPB1).

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

28. člen

Pooblaščen predstavnik izvajalca: _____
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi: _____
Odgovorni nadzornik s pristojnostmi po ZGO-1: _____
Pooblaščen predstavnik naročnika: Franjo NARALOČNIK

REŠEVANJE SPOROV

29. člen

Spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno.
Sicer je za reševanje pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

KONČNA DOLOČILA

30. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri izvode.

Ljubno ob Savinji,

IZVAJALEC

NAROČNIK

Občina Ljubno
Anka Rakun, županja

**DOKAZILO O ZAVAROVANJU
SVOJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO**
(vstaviti kopijo veljavne police)

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik (naziv in naslov): _____

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za **Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno** pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 10 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložili garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po poteku roka za izvedbo naročila. Predložena garancija po vsebini ne bo odstopala od predloge iz razpisne dokumentacije.

Kraj in datum:

Ponudnik (ime in priimek pooblaščen osebe):

Žig in podpis:

VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI

ŠT. _____

Garant: _____
(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: _____
(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: OBČINA LJUBNO, CESTA V RASTKE 12, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI

Občina Ljubno in izvajalec _____
sta dne _____ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila
Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno.
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini: _____

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega
pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevak za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:

- izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku,
- izvajalec svojim podizvajalcem oz. kooperantom, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti;

2. original te garancije.

Ta garancija velja še 30 dni po izteku roka za izvedbo naročila, to je do _____.

Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.

Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z
garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum:

Garant:

(žig in podpis)

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik (naziv in naslov): _____

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za ***Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno.*** in z naročnikom sklenili pogodbo, ob izročitvi in prevzemu del naročniku izročili garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od končne vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj še 1 dan po preteku ponujenega garancijskega roka. Predložena garancija po vsebini ne bo odstopala od predloge iz razpisne dokumentacije.

Kraj in datum:

Ponudnik (ime in priimek pooblaščenice osebe):

Žig in podpis:

VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKEM ROKU

ŠT. _____

Garant: _____
(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: _____
(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: OBČINA LJUBNO, CESTA V RASTKE 12, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI

Občina Nazarje in izvajalec _____
sta dne _____ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila

Modernizacija lokalnih cest in javnih poti v Občini Ljubno.

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini: _____

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. navedbo razloga za unovčenje garancije (če izvajalec na ponovni pisni poziv naročnika v razumnem času, ki mu ga je določil naročnik, ni odpravil napake oz. pomanjkljivosti ugotovljene v garancijskem roku)
2. original te garancije.

Ta garancija velja še 1 dan po izteku garancijskega roka, to je do _____.
Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj in datum:

Garant:

(žig in podpis)