OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12
3333 Ljubno ob Savinji

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
D-206

	ORGAN	DATUM	PODPIS
Izdelal	ZAME s.p.	1.3.2022	Zame Maja Jenko s.p. Prapretno 23. a, 1430 Hrastnik tel.: 041 957 861 davčna št.: 90304608
Odobril	POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE OBČINE LJUBNO		
Sprejel	ŽUPAN OBČINE LJUBNO		OBČINA LJUBNO ŽUPAN Občinska uprava

Številka: 846/03-2022

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

Vsebina

1 Uvod ... 3
2 SPLOŠNE DOLOČBE ... 3
2.1 JODNA PROFILAKSA ... 3
2.2 PRIPOROČEN ODMEREK NERADIOAKTIVNEGA JODA ... 4
3 OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA ... 5
3.1 UPRAVIČENCI ZA PREVZEM TABLET ... 5
3.2 PREDHODNA RAZDELITEV ... 5
3.3 RAZDELITEV OB NESREČI ... 5
4 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ... 6
4.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV ... 6
4.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET ... 6
5 NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA ... 7
6 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET ... 7
6.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM ... 8
6.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu ... 8
6.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama ... 8
6.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET ... 9
6.2.1 Poveljnik CZ občine Ljubno ... 9
6.2.2 Občinski štab CZ občine Ljubno ... 9
6.2.3 Pripadniki PGD-jev v občini Ljubno ... 9
6.2.4 Občinska uprava ... 10
7 ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA ... 10
8 PRILOGE ... 11

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

1 Uvod

Občina Ljubno na podlagi določil Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (MORS, URSZR), št. 842-14 /2012-105-DGZR, z dne 18. 07. 2012 izdaja Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči. ki je dodatek k Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Ljubno.

2 SPLOŠNE DOLOČBE

2.1 JODNA PROFILAKSA

Jodna profilaksa (kalijev jodid) je zaužitje neradioaktivnega joda v obliki tablete pred ali takoj ob jedrski ali radiološki nesreči, s čimer zaščitimo ščitnico pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov v njej. Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in intervencijske enote v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti (3. odstavek 1. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).



Slika 1: Tablete kalijevega jodida

Tablete kalijevega jodida je treba zaužiti takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse, praviloma v enkratnem odmerku. Zaužitje tablet kalijevega jodida ima največji učinek, če se jih vzame eno uro pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu. Zaužitje kalijevega jodida nekaj ur po nesreči je manj učinkovito, vendar še vedno smiselno (npr. zaščita po osemurni zamudi je polovična). Zaščita odmerka traja 24 ur po zaužitju.
Drugi odmerek tablet kalijevega jodida se izjemoma lahko odredi po 24 urah, če se ni možno izogniti izpostavljenosti, ali če je bil prvi odmerek zaužit prezgodaj. Nosečnice, doječe matere ter novorojenčki smejo zaužiti samo en odmerek tablet kalijevega jodida.

Kadar nekontaminirana hrana (na primer mleko) ni na razpolago, se za zaščito dojenčkov (razen novorojenčkov) in otrok lahko izjemoma odredi jodna profilaksa kot dodaten zaščitni ukrep.

2.2 PRIPOROČEN ODMEREK NERADIOAKTIVNEGA JODA

Kalijev jodid je v obliki 65 mg tablet. Ena tableta vsebuje 50 mg neradioaktivnega joda. Škatlica tablet kalijevega jodida vsebuje 4 tablete, ob novih dobavah pa 2 tableti. Zaradi natančnosti odmerjanja morajo biti tablete ob novih dobavah oblikovane za deljenje na četrtine (razdelilna zareza v obliki križa). Škatlica mora biti po velikosti čim manjša zaradi lažjega shranjevanja.

Predpisani odmerki tablet kalijevega jodida so glede na starost uporabnika podani v Tabeli 1:

Tabela 1: Odmerki tablet kalijevega jodida

	Skupina prebivalstva	**Priporočen odmerek neradioaktivnega joda**	**Število tablet kalijevega jodida**
1.	Novorojenčki do 1 tedna	12,5 mg	v obliki peroralne raztopine v zdravstvenih organizacijah
2.	Dojenčki do 1 meseca	12,5 mg	1/4 tablete za pripravo peroralne raztopine
3.	Otroci od 1 meseca do 3 let	25 mg	1/2 tablete
4.	Otroci od 3 do 12 let	50 mg	1 tableta
5.	Otroci od 12 let naprej	100 mg	2 tableti
6.	Odrasli do 40 let	100 mg	2 tableti

Vir: 8.člen Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).

Osebe, ki po zaužitju tablet kalijevega jodida zaznajo neželene stranske učinke, se morajo obrniti na osebnega ali drugega zdravnika.

Dojenčke do enega meseca, ki so zaužili kalijev jodid, je treba po jedrski ali radiološki nesreči nujno peljati na zdravstveni pregled zaradi preverjanja delovanja ščitnice.

3 OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

3.1 UPRAVIČENCI ZA PREVZEM TABLET

Na podlagi Pravilnika so upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida prebivalci od rojstva do dopolnjenega 40. leta starosti, saj je žleza ščitnica za radioaktivni jod občutljiva le pri mlajši populaciji in bi bilo jemanje tablet pri starejših zaradi tega nesmiselno.

3.2 PREDHODNA RAZDELITEV

Tablete kalijevega jodida so predhodno na razpolago občinskemu štabu Civilne zaščite. V razmerah, ko grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oz. se taka nesreča pričakuje, mora imeti štab CZ pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na mesto intervencije. Za organiziranje delitev tablet kalijevega jodida je zadolžen poveljnik Civilne zaščite občine Ljubno, nahajajo pa se v prostorih Občine Ljubno.

3.3 RAZDELITEV OB NESREČI

Za ostale prebivalce občine Ljubno do 40. leta starosti se tablete kalijevega jodida (v nadaljevanju: tablete) hranijo v Splošni bolnišnici Topolščica; Topolšica 64, 3326 Topolšica. Ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse se jih organizirano razdeli.

Tabela 2: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv: seznam bolnišnic

Naslov bolnišnice, ki bo prevzela navedeno količino pakiranj tablet KJ	Skupno št. kartonov za razdelit	Število škatlic
Splošna bolnišnica Topolščica	10	1500

Vir: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv

Občina Ljubno jih prevzame ob jedrski ali radiološki nesreči, na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse.

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ljubno
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščene osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida

4 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

4.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV

ReCO Celje, na podlagi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse, takoj obvešča in aktivira pristojne organe ter odgovorne osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posameznih zaščitnih ukrepov. Aktiviranje poteka po naslednjem vrstnem redu:

- poveljnik CZ občine Ljubno,
- direktor občinske uprave,
- župan občine Ljubno,
- namestnik poveljnika CZ občine Ljubno,
- občinski štab CZ občine Ljubno,
- pripadniki gasilskih društev v občini Ljubno.

Poveljnik CZ občine Ljubno, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma direktor občinske uprave, takoj prevzame vodenje akcije razdeljevanja tablet. Štab CZ občine Ljubno po navodilih poveljnika CZ občine zbira podatke o stanju na terenu ter sproti odpravlja nastale pomanjkljivosti in težave. Komunikacija poteka preko GSM-ov ali po telefonskih zvezah. Če to ni mogoče, je potrebno določiti drug način prenosa informacij (sistem ZARE, ipd.).

4.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET

Obveščanje javnosti se začne na državni ravni, ko je preko medijev vsa Slovenija obveščena o razdeljevanju tablet. Bolj podrobno obvestilo za občane občine Ljubno pripravi poveljnik CZ občine Ljubno s pomočjo članov štaba CZ občine, ki ga čim prej objavi v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine. Za dodatne informacije lahko objavi telefonsko številko svetovalne službe, ki jo v ta namen organizira. Obvestilo občanom mora vsebovati naslednje informacije:

- kje prebivalci posameznih krajev tablete lahko dvignejo, to je lokacijo razdelilnih mest v občini Ljubno;
- od kdaj do kdaj bo razdeljevanje tablet predvidoma potekalo;
- kateri prebivalci so do prejema tablet upravičeni in kateri ne;
- koliko tablet pripada vsakemu upravičencu.

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ljubno
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida

5 NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Prevzem tablet iz skladišča v Splošni bolnišnici Topolščica, se opravi neposredno po odredbi poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse. Za prevzem in dostavo tablet je zadolžen poveljnik CZ občine Ljubno. V primeru, da poveljnik iz kakršnega koli razloga ne more opraviti prevzema tablet, njegove naloge prevzame namestnik poveljnika CZ občine Ljubno ali eden od članov CZ občine Ljubno, ki ga poveljnik določi. Poveljnik CZ občine Ljubno se nemudoma odpelje v Splošno bolnišnico Topolščica, kjer prevzame tablete, namenjene za občino Ljubno.

Poveljnik CZ občine mora tablete čim prej, najkasneje pa v eni uri po tem, ko je bil aktiviran, dostaviti v prostore Prostovoljnega gasilskega društva Ljubno, kjer jih prevzamejo gasilci posameznih gasilskih društev v občini Ljubno (PGD Okonina, PGD Radmirje), ki so zadolženi za razdeljevanje tablet na terenu.

Razdeljevanje tablet kalijevega jodida se nato izvaja na sedežih posameznih gasilskih društev.

6 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET

Do prejema tablet so upravičeni vsi prebivalci do dopolnjenega 40. leta starosti (v nadaljevanju: upravičenci). Delivci tablet bodo pri razdeljevanju vodili evidenco prejemnikov tablet. Podlaga za vodenje evidence prejemnikov tablet bo seznam prebivalcev občine Ljubno do dopolnjenega 40. leta starosti po naseljih (v nadaljnjem besedilu: seznamih upravičencev). Delivci tablet bodo skupaj s tabletami prejeli tudi seznam upravičencev za območje, ki ga bo njihovo delilno mesto pokrivalo. Delilna mesta za razdeljevanje tablet bodo organizirana na nivojih PGD-jev. V vsakem PGD-ju se bo organiziralo po eno delilno mesto na lokaciji, kjer je sedež PGD-ja. Upravičenci, ki se iz objektivnih razlogov ne bodo mogli zglasiti na delilnem mestu v svoji KS, bodo tablete lahko prevzeli na drugem – njim najbližjem - delilnem mestu. Zaradi nepopolnosti evidenc na seznamih upravičencev (seznami upravičencev ne bodo mogli biti ažurirani na dan uporabe, zato bodo verjetno nepopolni) in zaradi lokalno neusklajenega prevzemanja tablet, delivci na svojih seznamih ne bodo imeli vseh oseb, ki bodo pri njih tablete prevzeli. Da bi zagotovili popolno evidenco prevzemnikov tablet, bodo delivci za te osebe vodili dodaten seznam. Vpisovali jih bodo v poseben formular, ki ga bodo prejeli skupaj s tabletami in seznamom upravičencev za njihovo delilno mesto. V ta formular bodo vpisovali ime in priimek, naslov in datum rojstva prejemnika tablet. Datum rojstva je pomemben za ugotavljanje upravičenosti do prejema tablet. Odmerki za pitje tablet so različni glede na starost uporabnika. Določeni so v navodilih za uporabo in v Pravilniku o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči.

6.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM

Delivci tablet se takoj po pozivu zglasijo v prostorih PGD Ljubno, kjer čim prej prevzamejo potrebno število škatlic s tabletami, seznam upravičencev za delilno mesto oz. za območje, ki ga bodo pokrivali in poseben formular za vpis prejemnikov, ki jih ne bo na njihovem seznamu. Po prevzemu gredo na delilno mesto, kjer začnejo tablete deliti upravičencem po seznamu. Tablete se delijo samo osebam do dopolnjenega 40. leta starosti, kot določa Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida. Občani se za prevzem tablet zglasijo na sedežu pristojnega PGD-ja ali na drugem najbližjem delilnem mestu, če se zaradi trenutnih okoliščin ne morejo zglasiti na pristojnem PGD-ju.

6.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu

Razdeljevalci delijo tablete upravičencem po prejetem seznamu tako, da vsakega prejemnika na njem ustrezno evidentirajo. Na tem seznamu so samo upravičenci, ki imajo na območju delilnega mesta stalno bivališče.

6.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama

Razdeljevanje tablet osebam, ki ne bodo na seznamu delivca, ker le-ta ne bo popoln ali ker ne bodo krajani KS, ki jo bo delilno mesto pokrivalo, bo potekalo na naslednji način: delivec na podlagi osebnega dokumenta najprej ugotovi, ali oseba izpolnjuje starostno mejo za upravičenost do prejema tablet. Če bo ta pogoj izpolnjevala, jo vpiše na za to pripravljen poseben formular, ki bo vseboval ime in priimek, naslov ter datum rojstva. Nato ji izda predpisan odmerek tablet. Zaradi primerov izdajanja tablet upravičencem izven njihove KS, lahko pride do tega, da bodo na nekaterih delilnih mestih tablete ostajale, na drugih pa zmanjkovale. Za zagotovitev nemotenega poteka razdeljevanja tablet bo potrebno sproti spremljati stanje, koliko tablet je bilo kje razdeljenih upravičencem po posebnem seznamu. O tem bodo delivci sproti obveščali poveljnika CZ občine Ljubno ali za to določenega pripadnika štaba CZ. Na podlagi teh podatkov se bodo tablete po potrebi naknadno sproti prerazporejale po delilnih mestih. To prerazporejanje bo koordiniral štab CZ občine Ljubno.

P-n-6	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodih v primeru jedrske ali radiološke nesreče
P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ljubno
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščene osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov

6.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET

Razdeljevanje tablet mora potekati čim hitreje in brez zapletov, zato morajo vsi udeleženci v akciji natančno poznati svoje naloge in odgovornosti.

6.2.1 Poveljnik CZ občine Ljubno

Poveljnik CZ občine Ljubno ima naslednje naloge:

- najprej preveri ali je njegov namestnik aktiviran in v akciji za prevzem tablet v Splošni bolnišnici Topolščica. Če njegov namestnik tega ne more opraviti, takoj določi drugo osebo izmed pripadnikov štaba CZ;
- skliče in prevzame vodenje štaba CZ občine Ljubno;
- spremlja stanje na terenu, predvsem delovanje zadolženih gasilcev na sedežih pristojnih PGD-jev in lokacijah (sedežih) volitev;
- spremlja potek vseh aktivnosti razdeljevanja tablet in usmerja delo posameznih akterjev.

6.2.2 Občinski štab CZ občine Ljubno

Takoj po objavi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse se pripadniki štaba CZ občine Ljubno zberejo v prostorih Občine Ljubno. Njihove naloge so predvsem:

- priprava potrebnih podatkov in organizacijskih postopkov za nemoteno distribucijo tablet po PGD-jih oz. po posameznih delilnih mestih (priprava seznamov upravičencev do prejema tablet po posameznih delilnih mestih, zagotovitev formularjev za evidentiranje prejemnikov tablet, ki jih razdeljevalci ne bodo imeli na svojih seznamih, pomoč pri pripravi količin tablet za potrebe razdeljevalcev na terenu ipd.);
- spremljanje poteka razdeljevanja tablet, vzdrževanje zvez z razdeljevalci ter usklajevanje in pomoč pri organizaciji razdeljevanja tablet na terenu;
- sodelovanje in pomoč pri morebitnih prerazdelitvah tablet po delilnih mestih, kjer bo prihajalo do pomanjkanja ali viška tablet, ker večje število upravičencev ne bo moglo prevzeti tablet v pristojnem PGD-ju, ampak jih bodo prevzemali na drugih delilnih mestih;
- izvajanje drugih aktivnosti po nalogu poveljnika CZ občine Ljubno.

6.2.3 Pripadniki PGD-jev v občini Ljubno

Pripadniki PGD-jev v občini Ljubno se aktivirajo kot pomoč štabu CZ občine Ljubno. Takoj po pozivu se zglasijo v pristojnih PGD-jih, kjer dobijo dodatna navodila. Natančnih potreb po pripadnikih PGD-jev ni mogoče določiti, ker se vnaprej ne da predvideti, ali bodo na razpolago vsi predvideni akterji za razdeljevanje tablet ali ne.

6.2.4 Občinska uprava

Občinska uprava skrbi za ažurnost seznama prebivalcev občine Ljubno do dopolnjenega 40. leta starosti po naseljih. Ta seznam ažurira enkrat letno.

7 ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Prejemniki tablete kalijevega jodida, ki jim je potekel rok uporabnosti, zamenjajo z novimi, praviloma na enak način, kot so jih prejeli – o čemer bodo prejemniki obveščeni. Če prejemniki že prejete tablete kalijevega jodida izgubijo, jih lahko ponovno prevzamejo – na enak način, kot so jih prejeli.

8 PRILOGE

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ljubno
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščene osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida
P-n-6	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodi v primeru jedrske ali radiološke nesreče
P-n-7	Evidenca tablet kalijevega jodida KJ
P-11	Pregled gasilskih enot s podatki o poveljnikih in namestnikih poveljnikov

POSEBNE PRILOGE

NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITEV TABLET KJ

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ljubno
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščene osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida
P-n-6	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodih v primeru jedrske ali radiološke nesreče
P-n-7	Evidenca tablet kalijevega jodida KJ

P-n-1 - SEZNAM PREBIVALCEV S STALNIM IN ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI LJUBNO –

izpis iz CRP registra v primeru jedrske ali radiološke nesreče

P-n-2 - REVERZ ZA PREVZEM TABLET KALIJEVEGA JODIDA

OBČINA LJUBNO

Cesta v Rastke 12

3333 Ljubno ob Savinji

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE LJUBNO

SKLADIŠČE OPREME CZ

Datum.....

REVERZ

za prevzete tablete kalijevega jodida

Razdeljevalec tablet kalijevega jodida	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO.....
Zakoniti zastopnik društva	
GSM	
Vrsta blaga	Tablete kalijevega jodida za razdelitev ob jedrski ali radiološki nesreči ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse

Opremo prevzel: Opremo predal:

....

Količina predanega blaga	Število kartonov: Število škatlic:
Vrnjeno (datum in ura)	

Opremo prevzel: Opremo predal:

....

P-n-3 - SKLEP O DOLOČITVI POOBLAŠČENE OSEBE (NAMESTNIKA) ZA PREVZEM TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 51/2006 ZVNDN-UPB1, 97/2010 in 21/18), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2) in 37. člena statuta Občine Ljubno (Uradi list RS, št. 65/2017 izdajam:

SKLEP

O določitvi pooblaščene osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida

1.
Pooblastilo za prevzem tablet kalijevega jodida za občino: LJUBNO
se dodeli:

1.Radenko Tešanović, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji, direktor občinske uprave

2.
V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2) in Načrtom prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Ljubno, je naloga pooblaščenega iz prve točke tega sklepa, da prevzame tablete kalijevega jodida iz Splošne bolnišnice Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica; na podlagi predhodnega sklepa Vlade Republike Slovenije in odredbi poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitja tablet kalijevega jodida (jodne profilakse).

3.
Sklep prične veljati takoj.

Številka:846-03/2022-2
Datum: 24.3.2022

OBČINA LJUBNO
Občinska uprava

Župan Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

P-n-4 RAZDELILNIK TABLET KALIJEVEGA JODIDA IZ DRŽAVNIH BLAGOVNIH REZERV S SEZNAMOM BOLNIŠNIC IN ODGOVORNIH OSEB V BOLNIŠNICAH

RAZDELILNIK TABLET KALIJEVEGA JODIDA IZ DRŽAVNIH BLAGOVNIH REZERV

SEZNAM BOLNIŠNIC

SEZNAM ODGOVORNIH OSEB V BOLNIŠNICAH

številka odjem. mesta	Naslovi bolnišnic, ki bodo prevzele navedeno količino pakiranj tablet KJ	skupno št. kartonov za razdelit	število škatlic	vodstvo bolnišnic	magister farmacije/lekarna
1.	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici	338	50.700	Silvan Saksida, dr.med., direktor	Metka Štefančič, mag.farm., vodja lekarne
	Ajdovščina	67	10.050	silvan.saksida@bolnisnica-go.si	metka.stefancic@bolnisnica-go.si
	Bovec	10	1.500	tajnistvo@bolnisnica-go.si	
	Brda	19	2.850		
	Kanal	19	2.850		
	Kobarid	13	1.950		
	Miren-Kostanjevica	16	2.400		
	Nova Gorica	103	15.450		
	Renče-Vogersko	14	2.100		
	Sempeter-Vrtojba	21	3.150		
	Tolmin	37	5.550		
	Vipava	19	2.850		
2.	Bolnišnica Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna	230	34.500	Aleksander Merlo, dr.med, direktor	Mojca Krasevec, mag.farm., vodja lekarne
	Bloke	5	750		mojca.krasevec@bolnisnica-po.si
	Cerknica	39	5.850	info@bolnisnica-po.si	
	Ilirska Bistrica	44	6.600		
	Logatec	51	7.650		
	Loška dolina	14	2.100		
	Pivka	21	3.150		
	Postojna	56	8.400		
3.	Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana	67	10.050	mag. Silvana Šonc, direktorica	Aleksandra Arnož Pižent, mag.farm., vodja lekarne
	Divača	13	1.950		aleksandraap@bolnišnica-sežana.si

7.	Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija	74	11.100	mag. Viktorija Gorjup,dr.med, direktorica	Cvetka Bačar, spec.klin.farm., vodja lekarne
	Cerkno	16	2.400	viktorija.gorjup@pb-idrija.si	cvetka.bacar@pb-idrija.si
	Idrija	40	6.000	psihiatrija@pb-idrija.si	
	Žiri	18	2.700		
8.	Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje	927	139.050	prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med., svetnica, strokovna direktorica	Lučka Križman Kastelic, mag. farm., vodja lekarne
	Borovnica	14	2.100	blanka.kores@psih-klinika.si	lekarna@psih-klinika.si
	Brezovica	41	6.150	01/ 5872 467	01/ 5872 293
	Dobrepolje	14	2.100		
	Dobrova-Polhov Gradec,	28	4.200		
	Dol pri Ljubljani	21	3.150		
	Domžale	126	18.900		
	Grosuplje	75	11.250		
	Horjul	11	1.650		
	Ig	25	3.750		
	Ivančna Gorica	58	8.700		
	Kamnik	107	16.050		
	Kočevje	56	8.400		
	Komenda	22	3.300		
	Kostel	2	300		
	Log-Dragomer,	13	1.950		
	Loški Potok	7	1.050		
	Lukovica	21	3.150		
	Medvode	54	8.100		
	Mengeš	27	4.050		
	Moravče	20	3.000		
	Osilnica	1	150		
	Ribnica	34	5.100		
	Sodražica	8	1.200		
	Škofljica	35	5.250		
	Trzin	14	2.100		
	Velike Lašče	15	2.250		
	Vodice	18	2.700		
	Vrhnika	60	9.000		

	Dravograd	30	4.500		
	Muta	13	1.950		
	Prevalje	22	3.300		
	Radlje ob Dravi	21	3.150		
	Ravne na Koroškem	39	5.850		
	Ribnica na Pohorju	5	750		
	Slovenj Gradec	59	8.850		
	Solčava	3	450		
	Vuzenica	10	1.500		
13.	Psihiatricna bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik	643	96.450	Daniel Lajlar, dr.med., v.d. direktorja	Danila Hriberšek,mag.farm., vodja lekarne
	Celje	163	24.450	tajnistvo@pb-vojnik.si	danila.hribersek@pb-vojnik.si
	Dobje	4	600	uprava@pb-vojnik.si	
	Dobrna	9	1.350		
	Kozje	11	1.650		
	Laško	46	6.900		
	Oplotnica	15	2.250		
	Podčetrtek	12	1.800		
	Poljčane	16	2.400		
	Prebold	17	2.550		
	Rogaška Slatina	40	6.000		
	Slovenske Konjice	54	8.100		
	Sentjur	69	10.350		
	Smarje pri Jelšah	36	5.400		
	Store	15	2.250		
	Vitanje	9	1.350		
	Vojnik	29	4.350		
	Zreče	24	3.600		
	Zalec	74	11.100		
14.	Splošna bolnišnica Brežice, Cernelčeva cesta 15, 8250 Brežice	173	25.950	Dražen Levojević, univ.dipl.prav., direktor	Metka Bogović, bolnišnični farm. specialist,predstojnica lekarne
	Bistrica ob Sotli	5	750	drazen.levojevic@sb-brezice.si	metka.bogovic@sb-brezice.si
	Brežice	78	11.700	07 4668 106	07/ 4668 191
	Krško	90	13.500		

	Kidričevo	23	3.450		
	Majšperk	14	2.100		
	Makole	7	1.050		
	Markovci	15	2.250		
	Podlehnik,	6	900		
	Ptuj	77	11.550		
	Rogatec	11	1.650		
	Trnovska vas	5	750		
	Videm	20	3.000		
	Zavrč	6	900		
	Zetale	5	750		
18.	UKC Maribor, ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	736	110.400	prim. Gregor Pivec, dr.med, direktor	Silvo Koder,mag.farm.spec., vodja lekarne
	Benedikt	10	1.500	dr. Darja Arko, dr.med., strokovna	silvo.koder@ukc-mb.si
	Duplek	23	3.450	darja.arko@ukc-mb.si	
	Hoče-Slivnica	36	5.400	gregor.pivec@ukc-mb.si	
	Kungota	16	2.400		
	Lenart	27	4.050		
	Lovrenc na Pohorju	11	1.650		
	Maribor	353	52.950		
	Miklavž na Dravskem polju	21	3.150		
	Pesnica	26	3.900		
	Podvelka	9	1.350		
	Rače-Fram	23	3.450		
	Ruše	24	3.600		
	Selnica ob Dravi	15	2.250		
	Slovenska Bistrica	89	13.350		
	Sveti Jurij v Slov. goricah	8	1.200		
	Sveta Ana	9	1.350		
	Sveta Trojica v Slovenskih goricah	8	1.200		
	Šentilj	28	4.200		
19.	Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, ul.dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota	363	54.450	Rudolf Mikolič, dr.med., pooblaščeni svetovalec direktoraja za strokovne zadeve	mag. Nada Bernat, mag.farm., predstojnica bolnišnične lekarne
	Apače	13	1.950		nada.bernat@sb-ms.si

P-n-5 SEZNAM LOKACIJ DELILNIH MEST ZA RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA

Seznam:

- **Gasilski dom Ljubno; Cesta v Rastke 19, 3333 Ljubno ob Savinji**
- **Gasilski dom Okonina, Okonina 21, 3333 Ljubno ob Savinji**
- **Gasilski dom Radmirje; Radmirje 43, 3333 Ljubno ob Savinji**

P-n-6 - SOGLASJE STARŠEV K DAJANJU TABLET KALIJEVEGA JODIDA V VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH V PRIMERU JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NESREČE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,

ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

ZAŠČITA ŠČITNICE S TABLETAMI KALIJEVEGA JODIDA V PRIMERU JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NESREČE

Zaužitje tablet kalijevega jodida je zaščitni ukrep ob jedrski ali radiološki nesreči. Pomembno je, da jih zaužijemo pravočasno. Zato je smiselno, da imajo prebivalci v bližini Nuklearne elektrarne Krško tablete na voljo doma, v vrtcih, šolah, ter drugih zavodih in organizacijah.

Učitelji oziroma vzgojitelji bodo otrokom v primeru jedrske ali radiološke nesreče dali zdravilo v skladu z navodili o uporabi (ustrezen odmerek) in po izdani odredbi poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepa - zaužitje tablet kalijevega jodida. Otroci pa bodo kalijev jodid lahko prejeli le, če starši s tem soglašajo.
Zato vas prosimo, da pazljivo preberete spodnje informacije in podpišete priloženo soglasje.

Zakaj je pomembno zaužiti kalijev jodid?
Radioaktivni jod lahko povzroči prekomerno obsevanje in s tem povečanje možnosti za nastanek raka žleze ščitnice, pri čemer so **najbolj izpostavljeni otroci**.
Zaužitje kalijevega jodida neposredno pred prihodom radioaktivnih snovi ali med njim preprečuje kopičenje radioaktivnega joda v žlezi ščitnici. Med sproščenimi radioaktivnimi snovmi bi bil namreč tudi jod, ki bi ga z vdihavanjem vnesli v telo. Če pa pred tem zaužijemo jod, se ščitnica zasiči z neradioaktivnim jodom. Na ta način se radioaktivni jod ne more nabrati v ščitnici in se zato izloči iz telesa. Tako zmanjšamo verjetnost za nastanek raka ščitnice in drugih bolezni ščitnice.

Posebna opozorila
Tablet kalijevega jodida se ne sme jemati pri:
- preobčutljivosti na kalijev jodid,
- preobčutljivostnem vaskulitisu, ki ga spremlja hipokomplementemija (vnetje krvnih žil, ki se kaže s spremembami na koži, podobnimi koprivnici, hkrati je v krvi zmanjšana koncentracija določenih beljakovin) ,
- pri herpetiformnem dermatitisu (kronični kožni bolezni, za katero so značilne simetrične kožne spremembe z mehurčki).

Posebna previdnost pa je potrebna pri osebah s temi boleznimi:
- preobčutljivost na jodide,
- bolezni ščitnice,
- motnje srčnega ritma.

V teh primerih vas prosimo, da vprašate svojega zdravnika, ali vaš otrok lahko jemlje kalijev jodid. Zdravnik se bo pogovoril z vami o možnosti jemanja tablet.

Neželeni učinki
Resni neželeni učinki pri kratkotrajnem uživanju tablet kalijevega jodida so redki. Najpogosteje se pojavijo slabost, bruhanje, driska in bolečine v želodcu.
Nekaj ur po zaužitju tablet kalijevega jodida se lahko zelo redko pojavijo predvsem preobčutljivostne reakcije: otekanje ustnic, ust ali žrela, izpuščaj, koprivnica, ki zahtevajo nujno zdravniško pomoč.
Kalijev jodid lahko izzove ščitnične bolezni. Če bi pri svojem otroku nekaj dni do tednov po zaužitju tablet kalijevega jodida opazili pospešen srčni utrip ali močno znojenje, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Tablete se otroku lahko dajo le, če se starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši) s tem strinjajo. Soglasje starši podajo pisno in velja, dokler je otrok vključen v vzgojni-izobraževalni zavod. Če starši soglasja ne podpišejo, vzgojno-izobraževalni zavod otroku ne sme dati tablet. Soglasje starši lahko tudi kadarkoli pisno prekličejo. Za polnoletne dijake soglasje staršev ni potrebno.

Več na spletni strani: www.kalijevjodid.si.
Obrazec za soglasje je priložen.

Pripravili Ministrstvo za zdravje in Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

P-n-7 EVIDENCA TABLET KALIJEVEGA JODIDA

OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12
3333 Ljubno ob Savinji

Evidenca tablet kalijevega jodida KJ

Pregled predvidene razdelitve tablet občinskim silam za ZRP

	Enota	Št. članov	Število tablet kalijevega jodida	Število škatlic KJ
	Štab CZ občine			
	Ekipa za tehnično reševanje			
	Služba za podporo			
	SKUPAJ			

Tabelo izdelal ....., svetovalec
Tablete kalijevega jodida (KJ) se hranijo na lokaciji:_____
Datum:_____